

检测报告

报告编号 A2250885366129C-2 第 1 页 共 8 页

委托单位 北京绿色动力环保有限公司

委托单位地址 北京市通州区永乐店镇德仁务中街村 521 号

受测单位 北京绿色动力环保有限公司

受测单位地址 北京市通州区永乐店镇德仁务中街村 521 号

检测类别 焚烧炉废气

检测目的 委托检测

编制:

审核:

签发:

签发日期:

华测检测认证集团北京有限公司



采样日期: 2026 年 02 月 28 日 检测日期: 2026 年 02 月 28 日~2026 年 03 月 10 日

查询码: No.1671055CCF

北京市大兴区北京经济技术开发区科创十四街99号21幢 联系电话: 010-56930692

报告说明

报告编号 A2250885366129C-2

第 2 页 共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告10天之内与本公司联系。
12. 未加盖CMA章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

检测结果

报告编号 A2250885366129C-2 第 3 页 共 8 页

表 1:

焚烧炉废气（采样）					
样品信息:					
检测点	2#焚烧炉废气排口		采样日期	2026-02-28	
排气筒高度/m	82	处理对象	生活垃圾		
检测结果:					
检测项目			结果		
颗粒物	排放浓度 mg/m ³	2.6			
	折算浓度 mg/m ³	2.4			
	排放速率 kg/h	0.32			
二氧化硫	排放浓度 mg/m ³	<3			
	折算浓度 mg/m ³	<3			
	排放速率 kg/h	<0.4			
氮氧化物	排放浓度 mg/m ³	56			
	折算浓度 mg/m ³	52			
	排放速率 kg/h	7.0			
一氧化碳	排放浓度 mg/m ³	15			
	折算浓度 mg/m ³	14			
	排放速率 kg/h	1.9			
氯化氢	排放浓度 mg/m ³	<2			
	折算浓度 mg/m ³	<1			
	排放速率 kg/h	<0.27			
烟气黑度	烟气黑度 级	< 1			
检测结果:					
检测项目		结果			
		第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次	第 4 频次
氮氧化物	排放浓度 mg/m ³	49	58	40	78
	折算浓度 mg/m ³	51	49	41	65
	排放速率 kg/h	6.1	7.2	5.0	9.7
二氧化硫	排放浓度 mg/m ³	<3	<3	<3	<3
	折算浓度 mg/m ³	<3	<3	<3	<3
	排放速率 kg/h	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
一氧化碳	排放浓度 mg/m ³	29	12	11	8
	折算浓度 mg/m ³	30	10	11	7
	排放速率 kg/h	3.6	1.5	1.4	1

检测结果

报告编号 A2250885366129C-2 第 4 页 共 8 页

表 1:

焚烧炉废气烟气参数			
项目	参数	单位	结果
一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物	含氧量	%	10.22
	含湿量	%	19.10
	基准含氧量	%	11
	大气压	kPa	102.35
	截面	m ²	5.3913
	标干流量	m ³ /h	124965
	流速	m/s	12.8
	烟温	°C	169.3
氯化氢	含氧量	%	6.52
	含湿量	%	19.10
	基准含氧量	%	11
	大气压	kPa	102.32
	截面	m ²	5.3913
	标干流量	m ³ /h	137457
	流速	m/s	14.1
	烟温	°C	169.9

检测结果

报告编号 A2250885366129C-2 第 5 页 共 8 页

表 2:

焚烧炉废气（采样）					
样品信息:					
检测点	2#焚烧炉废气排口		采样日期	2026-02-28	
排气筒高度/m	82	处理对象	生活垃圾		
检测结果:					
检测项目		结果			
		第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次	均值
镉及其化合物	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	/
	折算浓度 mg/m ³	<6×10 ⁻⁶	<7×10 ⁻⁶	<6×10 ⁻⁶	/
	排放速率 kg/h	<1×10 ⁻⁶	<1×10 ⁻⁶	<1×10 ⁻⁶	/
铊及其化合物	排放浓度 mg/m ³	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	/
	折算浓度 mg/m ³	<6×10 ⁻⁶	<7×10 ⁻⁶	<6×10 ⁻⁶	/
	排放速率 kg/h	<1×10 ⁻⁶	<1×10 ⁻⁶	<1×10 ⁻⁶	/
镉、铊及其化合物	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	折算浓度 mg/m ³	/	/	/	/
	排放速率 kg/h	/	/	/	/
铬及其化合物	排放浓度 mg/m ³	1.8×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	6×10 ⁻⁴	/
	折算浓度 mg/m ³	1.2×10 ⁻³	1.0×10 ⁻³	4×10 ⁻⁴	/
	排放速率 kg/h	2.4×10 ⁻⁴	1.5×10 ⁻⁴	8×10 ⁻⁵	/
铅及其化合物	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴	<2×10 ⁻⁴	<2×10 ⁻⁴	/
	折算浓度 mg/m ³	<1×10 ⁻⁴	<2×10 ⁻⁴	<1×10 ⁻⁴	/
	排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁵	<3×10 ⁻⁵	<3×10 ⁻⁵	/
砷及其化合物	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴	<2×10 ⁻⁴	<2×10 ⁻⁴	/
	折算浓度 mg/m ³	<1×10 ⁻⁴	<2×10 ⁻⁴	<1×10 ⁻⁴	/
	排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁵	<3×10 ⁻⁵	<3×10 ⁻⁵	/
镍及其化合物	排放浓度 mg/m ³	1.0×10 ⁻³	5×10 ⁻⁴	2×10 ⁻⁴	/
	折算浓度 mg/m ³	8×10 ⁻⁴	4×10 ⁻⁴	1×10 ⁻⁴	/
	排放速率 kg/h	1.4×10 ⁻⁴	6×10 ⁻⁵	3×10 ⁻⁵	/
钴及其化合物	排放浓度 mg/m ³	1.8×10 ⁻⁵	<8×10 ⁻⁶	<8×10 ⁻⁶	/
	折算浓度 mg/m ³	1.2×10 ⁻⁵	<7×10 ⁻⁶	<6×10 ⁻⁶	/
	排放速率 kg/h	2.4×10 ⁻⁶	<1×10 ⁻⁶	<1×10 ⁻⁶	/
锰及其化合物	排放浓度 mg/m ³	3.1×10 ⁻⁴	1.2×10 ⁻⁴	<7×10 ⁻⁵	/
	折算浓度 mg/m ³	2.2×10 ⁻⁴	1.0×10 ⁻⁴	<5×10 ⁻⁵	/
	排放速率 kg/h	4.2×10 ⁻⁵	1.5×10 ⁻⁵	<9×10 ⁻⁶	/
铜及其化合物	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁴	<2×10 ⁻⁴	<2×10 ⁻⁴	/
	折算浓度 mg/m ³	<1×10 ⁻⁴	<2×10 ⁻⁴	<1×10 ⁻⁴	/
	排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁵	<3×10 ⁻⁵	<3×10 ⁻⁵	/
锑及其化合物	排放浓度 mg/m ³	<2×10 ⁻⁵	<2×10 ⁻⁵	<2×10 ⁻⁵	/
	折算浓度 mg/m ³	<1×10 ⁻⁵	<2×10 ⁻⁵	<1×10 ⁻⁵	/
	排放速率 kg/h	<3×10 ⁻⁶	<3×10 ⁻⁶	<3×10 ⁻⁶	/

检测结果

报告编号 A2250885366129C-2 第 6 页 共 8 页

表 2:

焚烧炉废气 (采样)					
检测结果:					
检测项目		结果			
		第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次	均值
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	排放浓度 mg/m ³	3.1×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	8×10 ⁻⁴	1.9×10 ⁻³
	折算浓度 mg/m ³	2.2×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	5×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻³
	排放速率 kg/h	4.2×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	1×10 ⁻⁴	2.5×10 ⁻⁴
汞及其化合物	排放浓度 mg/m ³	ND	ND	ND	ND
	折算浓度 mg/m ³	/	/	/	/
	排放速率 kg/h	<3.44×10 ⁻⁴	<3.19×10 ⁻⁴	<3.13×10 ⁻⁴	<3.25×10 ⁻⁴
焚烧炉废气烟气参数					
项目	参数	单位	结果		
			第 1 频次	第 2 频次	第 3 频次
汞及其化合物、砷及其化合物、镍及其化合物、镉及其化合物、锰及其化合物、锑及其化合物、铬及其化合物、铜及其化合物、铊及其化合物、铅及其化合物、钴及其化合物	含氧量	%	6.52	9.27	7.55
	含湿量	%	19.10	18.60	19.20
	基准含氧量	%	11	11	11
	大气压	kPa	102.32	102.25	102.19
	截面	m ²	5.3913	5.3913	5.3913
	标干流量	m ³ /h	137457	127416	125176
	流速	m/s	14.1	13.0	12.9
	烟温	°C	169.9	169.9	170.8

表 3:

点位坐标:				
检测类别	检测点	采样日期	经度	纬度
焚烧炉废气	2#焚烧炉废气排口	2026-02-28	116.758416 E	39.677653 N

检测结果

报告编号 A2250885366129C-2 第 7 页 共 8 页
表 4:

附表:测试方法及检出限、仪器设备				
类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器名称、型号、实验室编号
焚烧炉废气	汞及其化合物 [#]	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009	0.0025mg/m ³	冷原子吸收微分测汞仪 BG-208U TTE20213984
	氯化氢	固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法 HJ 548-2016	2mg/m ³	滴定管 5mL DDG-5-1
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/	林格曼烟气浓度图 QT203M ATTFHLBJ00101
	钴及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（含修改单） HJ 657-2013	0.000008mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R
	铅及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（含修改单） HJ 657-2013	0.0002mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R
	镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（含修改单） HJ 657-2013	0.000008mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R
	镍及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（含修改单） HJ 657-2013	0.0001mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0mg/m ³	电子天平 MS105DU TTE20181096
	铈及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（含修改单） HJ 657-2013	0.000008mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R
	铈及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（含修改单） HJ 657-2013	0.00002mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R
	铬及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（含修改单） HJ 657-2013	0.0003mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R

检测结果

报告编号 A2250885366129C-2 第 8 页 共 8 页
表 4:

附表:测试方法及检出限、仪器设备				
类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器名称、型号、实验室编号
焚烧炉废气	锰及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.00007mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R
	砷及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0002mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R
	铜及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0002mg/m ³	电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20235470-BJ ^R
	一氧化碳	固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999	3mg/m ³	便携式红外气体分析仪 Model 3080-15 TTE20176126
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3mg/m ³	大流量低浓度烟尘气测试仪 崂应 3012H-D 型（21 款） TTE20244281
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3mg/m ³	大流量低浓度烟尘气测试仪 崂应 3012H-D 型（21 款） TTE20244281

备注：“#”表示该项目经客户同意分包至河南华测检测技术有限公司，在资质范围内，CMA 证书编号为 211600140519。

报告结束